

BAX® System Media Listeria

バージョン番号: 1.1

編集日: 01.02.2022

第1節：化学品及び会社情報

1.1 製品特定名

商品名 BAX® System Media Listeria

製品コード MED2002, (D12232794)

1.2 物質や混合物の関連性があり、特定された用途と使用しないよう勧告されている用途

関連性がある特定された用途 研究所と分析用途

1.3 安全性データシートを提供する供給者の会社名称

Qualicon Diagnostics LLC
941 Avenida Acaso
Camarillo CA 93012
アメリカ合衆国電話番号: 1-302-695-5300
FAX番号: 1-302-351-6454
メール: diagnostics.support@hygiena.com
ホームページ: <https://www.hygiena.com>電子メールアドレス（資格のある者） diagnostics.support@hygiena.com

1.4 緊急電話番号

緊急時情報提供 1-302-695-5300
当該番号は次の営業時間に利用可能: 月 - 金 08:00 - 17:00

第2節：危険有害性の要約

2.1 物質及び混合物の分類

GHSに基づいた分類

章	危険性クラス	区分	危険有害性クラス及び区分	危険有害性情報
3.2	皮膚腐食性/刺激性	2	Skin Irrit. 2	H315
3.3	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	2	Eye Irrit. 2	H319
3.7	生殖毒性	2	Repr. 2	H361
3.8	特定標的臓器毒性（単回ばく露）	2	STOT SE 2	H371

省略の全文：第16節を参照。

最も重要な物理化学的悪影響、人の健康と環境に対する影響及び症状
短期ばく露からの急性影響が予想される。

2.2 ラベル要素

表示

- 注意喚起語 警告

- 絵表示

GHS07, GHS08



BAX® System Media Listeria

バージョン番号: 1.1

編集日: 01.02.2022

- 危険有害性情報

H315	皮膚刺激.
H319	強い眼刺激.
H361	生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い.
H371	臓器の障害のおそれ (呼吸器系).

- 注意書き

P202	全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと.
P260	粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと.
P270	この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと.
P280	保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること.
P302+P352	皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと.
P305+P351+P338	眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること.
P308+P311	ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師に連絡する.
P308+P313	ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診断/手当てを受けること.
P321	特別な処置が必要である（このラベルのを見よ）.
P332+P313	皮膚刺激が生じた場合：医師の診断/手当てを受けること.
P337+P313	眼の刺激が続く場合：医師の診察/手当てを受けること.
P362+P364	汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること.
P405	施錠して保管すること.
P501	内容物/容器を産業用ゴミ焼却施設に廃棄すること.

- 有害成分の表示

塩化リチウム, Sodium Hydroxide

2.3 他の危険有害性

重要性がない


第3節：組成及び成分情報

3.1 物質

非該当 (混合物)

3.2 混合物

混合物の明細

物質名	特定名	Wt%	GHSに基づいた分類	絵表示
塩化リチウム	CAS-番号 7447-41-8	5 - < 10	Acute Tox. 4 / H302 Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2A / H319 Repr. 2 / H361 STOT SE 2 / H371 STOT RE 2 / H373 Aquatic Acute 3 / H402 Aquatic Chronic 3 / H412	
Potassium phosphate monobasic	CAS-番号 7778-77-0	1 - < 3	Acute Tox. 3 / H331	
Sodium Hydroxide	CAS-番号 1310-73-2	1 - < 3	Skin Corr. 1 / H314 Eye Dam. 1 / H318 STOT SE 1 / H370 Aquatic Acute 3 / H402 Aquatic Chronic 3 / H412	

BAX® System Media Listeria

バージョン番号: 1.1

編集日: 01.02.2022

物質名	特定名	Wt%	GHSに基づいた分類	絵表示
Acriflavine	CAS-番号 8048-52-0	< 0,1		
Nalidixic acid	CAS-番号 389-08-2	< 0,1		

省略の全文：第 1 6 節を参照。

第 4 節：応急措置

4.1 応急処置の記述

一般的な備考

犠牲者から目を離さない。犠牲者を危険区域から移動させる。犠牲者に毛布などを掛け、暖かく安静にしておくこと。汚染された衣服は直ちに脱ぎ去ること。疑念がある場合や症状が持続する場合には医者 の診察を受けること。意識不明の場合、回復体位にする。口にはなにも入れないこと。

吸入した場合

不規則な呼吸や呼吸停止の場合、ただちに医者 の診察を受け、応急処置を開始すること。気道刺激の際は医師の診察を受けること。新鮮な空気を入れること。

皮膚と接触した場合

多量の水と石鹼で洗うこと。

目に入った場合

コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。開眼しておき、最低 1 0 分間多量な清浄水で洗浄しておくこと。

飲み込んだ場合

口を水ですすぐこと（犠牲者が意識がある際のみ）。無理に吐かせないこと。

4.2 最も重要な急性および遅発症状と影響

症状と影響は現状まで知られていない。

4.3 必要に応じた速やかな治療と必要とされる特別な治療の指示

なし

第 5 節：火災時の措置

5.1 消火剤

適切な消火剤

水噴霧, BC-パウダー, 二酸化炭素 (CO2)

不適切な消火剤

水ジェット

5.2 化学品から生じる特定の危険有害性

5.3 消防士に対してのアドバイス

火災や爆発の際には、発生する気体を吸入しないこと。環境に適する消防対策を調整すること。消火水が排水路や水流に流出しないよう防ぐこと。汚染された防火用水を別けて回収すること。標準な警備で妥当な距離から消化活動を行うこと。

BAX® System Media Listeria

バージョン番号: 1.1

編集日: 01.02.2022

第6節：漏出時の措置

6.1 人への予防措置、防具、および応急処置法

非緊急事態要員に対して

ヒトを安全な場所に誘導すること。

緊急事態要員に対して

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレートのばく露の際は呼吸器を着用すること。

6.2 環境上の予防措置

排水路、地表水及び地下水への流出を防ぐこと。汚染された水は確保し、廃棄すること。

6.3 封じ込めと流出物洗浄の方法、及び機材

流出を封じ込める方法について適切な助言

下水溝を覆うこと

流出を浄化する方法について適切な助言

吸収材で拭き取ること（雑巾、フリース等）。漏出物を回収すること：おがくず、珪藻土、砂、万能バインダー

適切な封じ込め技術

吸着材。

流出と放出などについての他の事柄

適切な容器にて処分すること。汚染地域を換気すること。

6.4 他の節を参考に

個人の保護具：第8節を参照。混触禁止物質：第10節を参照。廃棄上の注意：第13節を参照。

第7節：取扱い及び保管上の注意

7.1 安全な取扱いのための予防措置

勧告

- エアゾールやダストの発生及び火災の防止対策

局所及び全体換気を使用すること。よく換気された場所で使用すること。

一般的な労働衛生の手順

使用後の手洗い。作業域内での飲食と喫煙の禁止。食事する場所に入る前の、汚染された衣類と防具の取り外し。飲食物を化学製品と一緒に保管しないこと。通常食物が保管されている容器に化学製品を入れないこと。食品、飲料、動物用のエサからは離して保管。

7.2 混触危険性を含む、安全な保管条件

- 輸送容器の適合性

認可された（例えば危険物規則書に基づいた）包装容器のみ使用可能。

7.3 特定の最終製品

概要は第16節を参照。

BAX® System Media Listeria

バージョン番号: 1.1

編集日: 01.02.2022

第 8 節：ばく露防止及び保護措置

8.1 管理パラメーター

職場ばく露限界値（職場ばく露限界）

国	物質の名前	CAS-番号	特定名	OEL-M [ppm]	OEL-M [mg/m ³]	STEL [ppm]	STEL [mg/m ³]	OEL-C [ppm]	OEL-C [mg/m ³]	注釈	出典
JP	水酸化ナトリウム	1310-73-2	OEL						2		JSOH

注釈

OEL-C

OEL-M

STEL

天井値とはばく露が超えてはいけない限界

時間加重平均（長期ばく露）：参考期間 8 時間の時間加重平均で測定あるいは計算

短期ばく露限界：他に特定されていない場合、参考期間 15 分内で超えてはいけない限界

混合物の成分の関連するDNEL

物質名	CAS-番号	エンドポイント	閾値	保護目標、ばく露の経路	次の部門に用いられる：	ばく露時間
塩化リチウム	7447-41-8	DNEL	10 mg/m ³	ヒト、吸入	労働者（企業）	慢性－全身的作用
塩化リチウム	7447-41-8	DNEL	30 mg/m ³	ヒト、吸入	労働者（企業）	急性－全身的作用
塩化リチウム	7447-41-8	DNEL	73,2 mg/kg 体重/日	ヒト、経皮	労働者（企業）	慢性－全身的作用
Potassium phosphate monobasic	7778-77-0	DNEL	14,82 mg/m ³	ヒト、吸入	労働者（企業）	慢性－全身的作用
Sodium Hydroxide	1310-73-2	DNEL	1 mg/m ³	ヒト、吸入	労働者（企業）	慢性－局所的作用

混合物の成分の関連するPNEC

物質名	CAS-番号	エンドポイント	閾値	生体	環境コンパートメント	ばく露時間
塩化リチウム	7447-41-8	PNEC	10,4 mg/l	水中の微生物	淡水	短期（単回）
塩化リチウム	7447-41-8	PNEC	1,04 mg/l	水中の微生物	海水	短期（単回）
塩化リチウム	7447-41-8	PNEC	140,2 mg/l	水中の微生物	下水処理場 (STP)	短期（単回）
塩化リチウム	7447-41-8	PNEC	49,9 mg/kg	水中の微生物	淡水堆積物	短期（単回）
塩化リチウム	7447-41-8	PNEC	4,99 mg/kg	水中の微生物	海底堆積物	短期（単回）
塩化リチウム	7447-41-8	PNEC	4,13 mg/kg	地球型生物	土壌	短期（単回）

8.2 ばく露制御

適切な工学的管理方法

一般的な排気.

個人保護装置（個人的保護措置）

眼/顔面の保護

保護眼鏡/保護面を着用.

BAX® System Media Listeria

バージョン番号: 1.1

編集日: 01.02.2022

皮膚の保護

- 手の保護

適切な手袋を着用。EN374に基づいて検査された化学製品保護手袋が適性である。使用前に密封性/不浸透性を確認すること。手袋を再度使用したい場合は脱ぐ前に洗い、良く換気すること。特殊用途の際には手袋の供給者に上記の保護手袋が耐化学薬品性かどうか確認することを推奨する。

- その他の保護

皮膚再生の為に回復期を取ることを、予防用の皮膚保護（バリアクリーム／軟膏）を推奨する。取扱後は手をよく洗うこと。

呼吸器の保護

【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。

環境ばく露管理

環境汚染を防ぐため、適切な閉鎖空間で利用すること。排水路、地表水及び地下水への流出を防ぐこと。

第9節：物理的及び化学的性質

9.1 基本的な物理化学的特性に関する情報

外観

物理的性状	液体
色	測定できない
粒子	非該当 (液体)
臭気	独特

その他、安全性評価基準

pH (値)	測定できない
融点／凝固点	測定できない
初留点と沸点範囲	>723 K では 101.325 Pa
引火点	測定できない
蒸発速度	測定できない
可燃性 (固体、気体)	非該当, (液体)
蒸気圧	0 Pa では 25 °C
密度	測定できない
蒸気密度	この情報は、入手できない
比重	当該特性に関する情報がない
溶解性	測定できない

BAX® System Media Listeria

バージョン番号: 1.1

編集日: 01.02.2022

分配係数

- n-オクタノール／水分配係数 (log KOW)	この情報は、入手できない
自動着火温度	測定できない
粘度	測定できない
爆発性	なし
酸化性	なし

9.2 その他の情報

溶媒容量	0,035 %
固形分	10,82 %

第 10 節：安定性及び反応性

10.1 反応性

混触禁止に関しては：下記「避けるべき条件」と「混触禁止物質」を参考に。

10.2 化学的安定性

下記、「避けるべき条件」を参照。

10.3 有害反応の可能性

危険な反応は知られていない。

10.4 避けるべき条件

特定の避けるべき条件は知られていない。

10.5 不適合材料

追加情報がない。

10.6 有害な分解生成物

使用、保管、流出、加熱の結果、生じる既知の合理的に予測可能な有害な分解生成物は知られていない。有害性燃焼生成物：第 5 節を参照。

第 11 節：毒性学的情報

11.1 毒性学的影響の情報

混合物そのものについて試験データが入手できない。

分類手順

混合物を分類するアプローチは混合物の各成分に基づいている（加算式）。

GHSに基づいた分類

急性毒性

急性毒性として分類されない。

BAX® System Media Listeria

バージョン番号: 1.1

編集日: 01.02.2022

混合物の成分の急性毒性推定値(ATE)			
物質名	CAS-番号	ばく露経路	ATE
塩化リチウム	7447-41-8	経口	526 mg/kg
Potassium phosphate monobasic	7778-77-0	吸入：ダスト／ミスト	>0,83 mg/l/4h
Nalidixic acid	389-08-2	経口	572 mg/kg

皮膚腐食性/刺激性

皮膚刺激。

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

強い眼刺激。

呼吸器感作性または皮膚感作性

呼吸器または皮膚感作性として分類されない。

生殖細胞変異原性

生殖細胞変異原性として分類されない。

発がん性

発がん性として分類されない。

生殖毒性

胎児への悪影響のおそれの疑い。生殖能への悪影響のおそれの疑い。

単回ばく露の場合の特定標的臓器毒性

臓器の障害のおそれ(呼吸器系)。

危険有害性区分	標的臓器	ばく露経路
2	呼吸器系	ばく露がある場合

反復ばく露の場合の特定標的臓器毒性

特定標的臓器毒性(反復ばく露)として分類されない。

吸引性呼吸器有害性

吸引性呼吸器有害性として分類されない。

第12節：環境影響情報

12.1 毒性

水生環境有害性として分類されない。

12.2 難分解性及び分解性

データなし。

12.3 生物蓄積性

データなし。

12.4 土壤中の移動度

データなし。

BAX® System Media Listeria

バージョン番号: 1.1

編集日: 01.02.2022

12.5 PBT と vPvB の評価の結果

データなし。

12.6 Endocrine disrupting properties

一つも成分が表示されていない。

12.7 他の有害影響

データなし。

第 13 節：廃棄上の注意

13.1 廃棄物処理方法

下水処理に関連する情報

排水路中の水を乾燥させてはならない。外界に漏れるのを防ぐこと。取扱説明書を閲覧すること。

包装材／容器の廃棄物処分

認可された（例えば危険物規則書に基づいた）包装容器のみ使用可能。完全に空にした容器はリサイクル可能。汚染されたコン包は物質その物と同じ取扱いになる。

備考

国レベル又は地域レベルの規定を参考すること。地元や国の廃棄物管理施設が廃棄物を分けて処理出来るよう、あらかじめ分別するよう。

第 14 節：輸送上の注意

14.1 国連番号

UN RTDG	UN 1824
IMDGコード	UN 1824
ICAO-TI	UN 1824

14.2 国連出荷名

UN RTDG	水酸化ナトリウム、水溶液
IMDGコード	SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
ICAO-TI	Sodium hydroxide solution

14.3 輸送時の危険性クラス

UN RTDG	8
IMDGコード	8
ICAO-TI	8

14.4 容器等級

UN RTDG	II
IMDGコード	II
ICAO-TI	II

14.5 環境有害性

危険物規則に基づいて環境有害性ではない

14.6 使用者のための特別予防措置

追加情報がない。

BAX® System Media Listeria

バージョン番号: 1.1

編集日: 01.02.2022

14.7 MARPOL73/78 付属書II 及びIBC-Codeによるバラ積み輸送


荷はバラ積み輸送に適していない。

国連モデル規則による情報を提供すること


輸送情報 - 国の規則 - 追加情報 (UN RTDG)

国連番号	1824
クラス	8
容器等級	II
警告表示ラベル	8
	
特別規定 (SP)	- (UN RTDG)
適用除外 (EQ)	E2 (UN RTDG)
少量危険物 (LQ)	1 L (UN RTDG)

国際海上危険物規則(IMDG) - 追加情報

海洋汚染物質	-
警告表示ラベル	8
	
特別規定 (SP)	-
適用除外 (EQ)	E2
少量危険物 (LQ)	1 L
EmS	F-A, S-B
積み込みカテゴリー	A
分別コード	18 - アルカリ

国際民間航空機関 (ICAO-IATA/DGR) - 追加情報

警告表示ラベル	8
	
特別規定 (SP)	A3
適用除外 (EQ)	E2
少量危険物 (LQ)	0,5 L

BAX® System Media Listeria

バージョン番号: 1.1

編集日: 01.02.2022

第 1 5 節：適用法令

15.1 該当物質や混合物に特有な安全、健康および環境に関する規制

追加情報がない。

国家インベントリー

国	インベントリー	状況
AU	AICS	すべての成分が表示されていない
CA	DSL	すべての成分が表示されていない
CN	IECSC	すべての成分が表示されていない
EU	ECSI	すべての成分が表示されていない
EU	REACH Reg.	すべての成分が表示されていない
JP	CSCL-ENCS	すべての成分が表示されていない
KR	KECI	すべての成分が表示されていない
MX	INSQ	すべての成分が表示されていない
NZ	NZIoC	すべての成分が表示されていない
PH	PICCS	すべての成分が表示されていない
TR	CICR	すべての成分が表示されていない
TW	TCSI	すべての成分が表示されていない
US	TSCA	すべての成分が表示されていない

凡例

AICS	Australian Inventory of Chemical Substances
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	既存および新規化学物質リスト (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	EC化学物質インベントリー (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACHに登録された物質
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 化学物質安全性評価

当該混合物に含まれている成分の化学物質安全性評価を実施されていない。

第 1 6 節：その他の情報

略語と頭字語

BAX® System Media Listeria

バージョン番号: 1.1

編集日: 01.02.2022

略	使用した略語の説明
Acute Tox.	急性毒性
Aquatic Acute	水生環境有害性—短期間（急性）有害性
Aquatic Chronic	水生環境有害性—長期間（慢性）有害性
ATE	Acute Toxicity Estimate（急性毒性推定値）
CAS	化学情報検索サービス機関（公表されたすべての化学物質情報を収集・体系化するサービス機関）
DGR	危険物規則書（IATA/DGR参照）
DNEL	導出無影響レベル
EINECS	欧州既存商業化学物質インベントリー
ELINCS	欧州新規届出商業用化学物質名簿
EmS	救急スケジュール
Eye Dam.	眼の重篤な損傷
Eye Irrit.	眼刺激性
GHS	国連によって考案された「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」
IATA	国際航空運送協会
IATA/DGR	国際航空運送協会 (IATA) に係わる危険物規則書(DGR)
ICAO	国際民間航空機関
ICAO-TI	危険物の航空安全輸送に係る技術指針
IMDG	国際海上危険物規則
IMDGコード	国際海上危険物規程
JSOH	日本産業衛生学会 "産業衛生学雑誌": 許容濃度等の勧告
MARPOL	船舶による汚染の防止のための国際条約（略：海洋汚染防止条約）
NLP	もはやポリマーとされない物質リスト
OEL	許容濃度
OEL-C	天井値
OEL-M	時間加重平均
PBT	難分解性、生物蓄積性、有害化学物質を有する物質
PNEC	予測無影響濃度
ppm	100万分の1
Repr.	生殖毒性
Skin Corr.	皮膚腐食性
Skin Irrit.	皮膚刺激性
STEL	短時間暴露限界

BAX® System Media Listeria

バージョン番号: 1.1

編集日: 01.02.2022

略	使用した略語の説明
STOT RE	特定標的臓器毒性（反復ばく露）
STOT SE	特定標的臓器毒性（単回ばく露）
UN RTDG	国連・危険物の輸送に関する勧告
vPvB	極めて難分解性で生物蓄積性が高い物質

参考文献とデータ源

GHSに基づく化学品の分類方法 (JISZ7252). GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法—ラベル, 作業場内の表示及び安全データシート (SDS) - 日本工業規格. JIS Z7253.

国連・危険物の輸送に関する勧告. 国際海上危険物規則(IMDG). 国際航空運送協会 (IATA) に係わる危険物規則書(DGR).

分類手順

物理的及び化学的性質: 試験された混合物に基づく分類.

健康に対する有害性, 環境有害性: 混合物を分類するアプローチは混合物の各成分に基づいている (加算式).

関連する警句のリスト (項目2と項目3で記すコードと全文を記載)

コード	文
H302	飲み込むと有害.
H314	重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷.
H315	皮膚刺激.
H318	重篤な眼の損傷.
H319	強い眼刺激.
H331	吸入すると有毒.
H361	生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い.
H370	臓器の障害 (呼吸器系).
H371	臓器の障害のおそれ (呼吸器系).
H373	長期にわたる、または反復ばく露による臓器の障害のおそれ.
H402	水生生物に有害.
H412	長期継続的影響により水生生物に有害.

免責

現在の知識をもとにした情報. SDSは当商品のみのためにまとめられた.