

## Biomass Contamination Control

### ASY0332

### BMK3M100

汇编日期: 23.04.2025

#### 物料清单

物质名称	标识	依据 GHS 分类	图示	页
Reagent Bottle	内部代码 ASY0329			2 - 12
Buffer Bottle	内部代码 ASY0330			13 - 23
Extractant Bottle	内部代码 ASY0331	Aquatic Acute 2 / H401		24 - 34
ATP Bottle	内部代码 ASY0354	Skin Irrit. 3 / H316		35 - 44

**Reagent Bottle**

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

**第1部分 化学品及企业标识****1.1 产品标识**

注册名称

**Reagent Bottle**

产品代码

ASY0329

**1.2 物质与混合物相关识别使用以及不建议使用**

相关识别用途

实验室与分析用途

**1.3 安全数据表供货商详细信息**

Hygiena (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
Rm 7K, No 518, Shangcheng Rd.  
Shanghai Pudong New District  
中国

电话: (86) 21 51321081

电邮: [customerserviceuk@hygiena.com](mailto:customerserviceuk@hygiena.com)网站: <https://www.hygiena.com>

电邮 (主管人员)

[customerserviceuk@hygiena.com](mailto:customerserviceuk@hygiena.com)**1.4 紧急电话号码**

紧急信息服务

+86 5328388 9090 (24 hrs)

此号码仅下列办公时间可用: 周一至周五 上午 9 点 - 下午 5 点

**第2部分 危险性概述****2.1 物质或混合物之分类**

依据 GHS 分类

此混合物未符合分类标准.

**2.2 标示组件**

标示

毋须

**2.3 其他危害**

PBT 与 vPvB 评估

不含有浓度 $\geq 0.1\%$ 的PBT-/vPvB-物质.

内分泌干扰特性

不含有浓度 $\geq 0.1\%$ 的内分泌干扰物 (ED) .**第3部分 成分/组成信息****3.1 物质**

不相关 (混合物)

## Reagent Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

### 3.2 混合物

#### 混合物说明

物质名称	标识	重量 %	依据 GHS 分类	图示
Pyrogen Free Water	CAS 编号 7732-18-5	75 - < 90		
D-Sorbitol	CAS 编号 50-70-4	10 - < 25		
Magnesium Acetate Tetrahydrate	CAS 编号 16674-78-5	0,1 - < 1		
Silwet L-7600		0,1 - < 1		
BES	CAS 编号 10191-18-1	0,0001 - < 0,1		
sodium azide	CAS 编号 26628-22-8	0,0001 - < 0,1	Acute Tox. 2 / H300 Acute Tox. 1 / H310 Acute Tox. 2 / H330 Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 1 / H370 STOT RE 2 / H373 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	
Bovine Serum Albumin	CAS 编号 9048-46-8	0,0001 - < 0,1		
DL-Dithiothreitol	CAS 编号 3483-12-3	0,0001 - < 0,1	Acute Tox. 4 / H302 Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H335	
Potassium hydroxide	CAS 编号 1310-58-3	0,0001 - < 0,1	Acute Tox. 4 / H302 Skin Corr. 1A / H314 Eye Dam. 1 / H318	
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate	CAS 编号 25102-12-9	0,0001 - < 0,1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H335	
Luciferase, Custom		0,0001 - < 0,1		
Beetle Luciferin, Potassium		0,0001 - < 0,1		
Tricine	CAS 编号 5704-04-1	0,0001 - < 0,1	Acute Tox. 5 / H303	
Tris	CAS 编号 77-86-1	< 0,0001		

#### 备注

缩写全文：参阅第 16 节

## 第4部分 急救措施

### 4.1 急救措施说明

#### 一般注意事项

受感染人员不可无人看管。将患者移出危险区域。保持受感染人员温暖、静止并覆盖。立刻脱下所有沾染的衣物。若有任何疑问或症状持续，寻求医疗协助。若昏迷将人员置于复苏姿势。不可喂食任何物品。

## Reagent Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

## 吸入之后

若呼吸不顺或停止, 立即寻求医疗协助并开始急救措施. 提供新鲜空气.

## 皮肤接触之后

以大量肥皂与清水冲洗.

## 眼睛接触之后

若戴隐形眼镜且方便取下, 取下隐形眼镜. 持续冲洗. 以大量清水冲洗至少 10 分钟, 将眼睑撑开.

## 摄入之后

以清水冲洗口腔 (仅在意识清醒时). 不可诱导呕吐.

**4.2 最重要之症状与作用, 急性与迟发**

症状及影响目前未知.

**4.3 表示需要任何立即医疗措施与特殊处理**

无

**第5部分 消防措施****5.1 灭火剂**

## 适当灭火剂

浇水, BC-灭火粉, 二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)

## 不适当灭火剂

水柱

**5.2 物质或混合物造成之特殊危害**

## 有害燃烧产品

氮氧化物 (NO<sub>x</sub>), 一氧化碳 (CO), 二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)

**5.3 救火员建议**

若发生火灾或/及爆炸不可呼吸烟. 统筹火警周遭消防措施. 消防用水不可进入排水管或水道. 分别收集受污染消防用水. 在适当距离以一般预防措施实施灭火.

**第6部分 泄漏应急处理****6.1 人员防范、保护装备与紧急程序**

## 非急救人员

将人员移至安全处.

## 紧急状况处理人员

若暴露于蒸气/尘/雾/气体时穿戴呼吸器.

**6.2 环境防范**

远离排水管、地表及地下水. 保留受污染清洗用水并废弃处理.

**6.3 围阻与清洁方法及材料**

## 抑制溢漏之建议

排水覆盖

## 清洁溢漏之建议

以吸收材料擦去 (例如布、刷毛布). 收集溢漏: 锯末, 硅藻土, 沙, 万用吸附剂

## 适当围阻技术

吸收材料之使用.

## 其他与溢漏及释放相关之信息

置于适当容器丢弃. 通风影响区域.

## Reagent Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

### 6.4 参阅其他节

危害燃烧产品：参阅第 5 节。个人防护装备：参阅第 8 节。不相容材料：参阅第 10 节。废弃考虑：参阅第 13 节。

## 第7部分 操作处置与储存

### 7.1 安全处理防范

建议

- 预防火灾及产生气溶胶与粉尘之措施  
使用区域及总通风装置。仅在通风良好处使用。

一般工作卫生建议

使用后清洗双手。在工作区域不可饮食或抽烟。进入用餐区之前脱下受污染衣物及保护装备。禁止将食物或饮料放置于化学品附近。禁止将化学品放置于一般用于食物或饮料之容器内。远离饮食及动物饲料。

### 7.2 安全储存条件，包含任何不兼容性

影响控制

防止外部暴露，例如霜

### 7.3 特定终端用途

参阅第 16 节之一般概览。

## 第8部分 接触控制/个体防护

### 8.1 控制参数

工作暴露限制值（工作场所暴露限制）											
国家	剂名	CAS 编号	识标	PC-TWA [ppm]	PC-TWA [mg/m <sup>3</sup> ]	PC-STEL [ppm]	PC-STEL [mg/m <sup>3</sup> ]	MAC [ppm]	MAC [mg/m <sup>3</sup> ]	注记	来源
CN	氢氧化钾	1310-58-3	OEL						2		GBZ 2.1
CN	叠氮化钠	26628-22-8	OEL						0,3		GBZ 2.1

注记

MAC 最高容许值为不应超过之暴露限制值

PC-STEL 短期暴露限制：不应超过之限制值且与 15 分钟期间相关（除非另外说明）

PC-TWA 时量平均（长期暴露限制）：测量或计算与 8 小时参考期之时间加权平均值（除非另外说明）

成分相关 DNEL						
物质名称	CAS 编号	端点	阈值	防护目标，暴露途径	使用于	暴露时间
sodium azide	26628-22-8	DNEL	0,164 mg/m <sup>3</sup>	人体，吸入	工人（工业）	慢性 - 全身影响
sodium azide	26628-22-8	DNEL	46,7 µg/kg	人体，皮肤	工人（工业）	慢性 - 全身影响
Potassium hydroxide	1310-58-3	DNEL	1 mg/m <sup>3</sup>	人体，吸入	工人（工业）	慢性 - 局部影响
Tris	77-86-1	DNEL	117,5 mg/m <sup>3</sup>	人体，吸入	工人（工业）	慢性 - 全身影响
Tris	77-86-1	DNEL	166,7 mg/kg 体重/天	人体，皮肤	工人（工业）	慢性 - 全身影响

## Reagent Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

成分相关 PNEC						
物质名称	CAS 编号	端点	阈值	生物体	环境区块	暴露时间
sodium azide	26628-22-8	PNEC	0,35 µg/l	水生生物	淡水	短期 (单一事件)
sodium azide	26628-22-8	PNEC	30 µg/l	水生生物	污水处理厂 (STP)	短期 (单一事件)
sodium azide	26628-22-8	PNEC	16,7 µg/kg	水生生物	淡水沉积物	短期 (单一事件)
sodium azide	26628-22-8	PNEC	0,72 µg/kg	水生生物	海水沉积物	短期 (单一事件)
Tris	77-86-1	PNEC	300 mg/l	水生生物	污水处理厂 (STP)	短期 (单一事件)

### 8.2 暴露控制

#### 适当工程控制

总通风装置.

#### 个体保护措施 (个人防护装备)

#### 眼部/面部防护

穿戴眼部/脸部护具.

#### 皮肤防护

##### - 手部防护

穿戴适当手套. 使用依据 EN 374 测试通过之化学保护手套. 使用前检查泄漏紧闭/抗渗性. 若要再次使用手套, 脱下前先清洁手套并晾干. 特殊用途建议与上述手套供货商一起检查防护手套之化学阻力.

##### - 其他保护措施

给予皮肤再生复原期. 建议采取预防性皮肤保护措施 (隔离乳霜/软膏). 处置后彻底清洗双手.

#### 呼吸防护

若通风不良应穿戴呼吸护具.

#### 环境暴露控制

使用适当容器避免环境污染. 远离排水管、地表及地下水.

## 第9部分 理化特性

### 9.1 基本物理与化学性质信息

#### 外观

物理状态	液体
颜色	未定
粒子	不相关 (液体)
气味	特征性

#### 其他安全参数

pH (值)	未定
熔点/凝固点	未定
初沸点与沸腾范围	未定

## Reagent Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

闪点	未定
蒸发率	未定
可燃性 (固态、气态)	不相关, (流体)
蒸气压	<0,1 hPa 于 25 °C
密度	未定
蒸气密度	此信息无法取得
相对密度	此性质之信息无法取得
溶解度	未定

## 分配系数

- 正辛醇/水 (log KOW)	此信息无法取得
自燃温度	未定
黏度	未定
爆炸性质	无
氧化性质	无

## 9.2 其他信息

液体含量	80,82 %
固形内容物	19,09 %

**第10部分 稳定性和反应性****10.1 反应性**

考虑不相容性：参阅下列“避免情况”与“不相容材料”。

**10.2 化学稳定性**

材料在正常环境与预期储存及处理状况之温度与压力下稳定。

**10.3 危害反应之可能性**

无已知危害反应。

**10.4 避免情况**

没有已知特定情况必须避免。

**10.5 不相容材料**

氧化剂

**10.6 有害分解产品**

由于使用、储存、溢漏及加热产生之合理预期危害分解产物未知。危害燃烧产品：参阅第 5 节。

## Reagent Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

## 第11部分 毒理学信息

## 11.1 毒理作用信息

无完整混合物之测试数据.

## 分类程序

混合物分类方法以混合物成分为基础 (加成公式) .

## 依据 GHS 分类

此混合物未符合分类标准.

## 急性毒性

不应分类为急性毒性.

## 成分之急性毒性预估 (ATE)

物质名称	CAS 编号	暴露途径	ATE
sodium azide	26628-22-8	口服	>5 mg/kg
sodium azide	26628-22-8	皮肤	5 mg/kg
sodium azide	26628-22-8	吸入: 尘/雾	>0,054 mg/l/4h
DL-Dithiothreitol	3483-12-3	口服	500 mg/kg
Potassium hydroxide	1310-58-3	口服	333 mg/kg
Tricine	5704-04-1	口服	>2.000 mg/kg

## 皮肤腐蚀性/刺激性

不应分类为腐蚀/刺激皮肤.

## 重度眼睛伤害/眼睛刺激

不应分类为对眼睛具有重度伤害或刺激.

## 呼吸或皮肤致敏性

不应分类为呼吸或皮肤致敏性.

## 生殖细胞致突变性

不应分类为生殖细胞致突变性.

## 致癌性

不应分类为致癌性.

## 生殖毒性

不应分类为生殖毒性物.

## 特定目标器官毒性 - 单一暴露

不应分类为特定目标器官毒性物 (单一暴露) .

## 特定目标器官毒性 - 重复暴露

不应分类为特定目标器官毒性物 (重复暴露) .

## 呼吸危害

不应分类为具有呼吸危害.

## 第12部分 生态学信息

## 12.1 毒性

不应分类为具水生危害.

## Reagent Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

**12.2 持久性与可降解性**

数据无法取得.

**12.3 生物累积潜势**

数据无法取得.

**12.4 土壤中移动性**

数据无法取得.

**12.5 PBT 与 vPvB 评估**不含有浓度 $\geq 0.1\%$ 的PBT-/vPvB-物质.**12.6 内分泌干扰特性**不含有浓度 $\geq 0.1\%$ 的内分泌干扰物 (ED) .**12.7 其他不利影响**

数据无法取得.

**第13部分 废弃处置****13.1 废弃物处理方法**

## 污水废弃相关信息

不可倒入排水槽. 避免释放至环境中. 参阅特殊说明/安全数据表.

## 容器/包装废弃物处理

完全清空之包装可回收. 以处理该物质之方式处理受污染包装.

## 备注

请注意相关国家或地区条款. 废弃物应分类后由当地或国家废弃物管理单位分开处理.

**第14部分 运输信息**

<b>14.1 UN 编号</b>	不受运输法规限制
<b>14.2 联合国正确运输名称</b>	不相关
<b>14.3 运输危害分类</b>	无
<b>14.4 包装类型</b>	未分派
<b>14.5 环境危害</b>	依据危险物品法规无环境危害
<b>14.6 使用者特殊防范</b>	没有额外信息.
<b>14.7 根据国际海事组织的文书散装运输</b>	货柜不是做为散装运输之用.

**联合国规章范本之信息****运输信息 - 国家法规 - 额外信息 (UN RTDG)**

不受运输法规限制: UN RTDG

**国际海运危险物品准则 (IMDG) - 额外信息**

不受 IMDG 限制.

**国际民航组织 (ICAO-IATA/DGR) - 额外信息**

不受 ICAO-IATA 限制.

## Reagent Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

### 第15部分 法规信息

#### 15.1 物质或混合物特定之安全、健康与环境法规/法律

没有额外信息.

##### 国家法规 (中国)

##### 中国现有化学物质名录 (IECSC)

并未列出所有成分.

##### 国家库存

国家	库存	状态
AU	AIIC	并未列出所有成分
CA	DSL	并未列出所有成分
CN	IECSC	并未列出所有成分
EU	ECSI	并未列出所有成分
EU	REACH Reg.	并未列出所有成分
JP	CSCL-ENCS	并未列出所有成分
JP	ISHA-ENCS	并未列出所有成分
KR	KECI	并未列出所有成分
MX	INSQ	并未列出所有成分
NZ	NZIoC	并未列出所有成分
PH	PICCS	并未列出所有成分
TR	CICR	并未列出所有成分
TW	TCSI	并未列出所有成分
US	TSCA	并未列出所有成分

##### 图例

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	EC 物质清单 (EINECS、ELINCS、NLP)
IECSC	中国现有化学物质名录
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH 已注册物质
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

#### 15.2 化学安全评估

未执行此混合物中物质之化学安全评估.

## Reagent Bottle

### 第16部分 其他信息

#### 缩写与简写

缩写	使用缩写说明
Acute Tox.	急性毒性
Aquatic Acute	对水生环境有危害 - 急性危害
Aquatic Chronic	对水生环境有危害 - 慢性危害
ATE	急性毒性预估
CAS	化学摘要服务社 (保有最完善化学物质列表之服务)
DGR	危险物品法规 (见 IATA/DGR)
DNEL	衍生无作用值
ED	内分泌干扰物
EINECS	欧洲现有商业化学物质库存
ELINCS	欧洲公告化学物质列表
Eye Dam.	对眼睛有重度伤害
Eye Irrit.	]对眼睛刺激
GBZ 2.1	生部: 工作场所空气中化学物质容许浓度
GHS	联合国制定之“化学品全球分类及标示调和制度” (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)
IATA	国际航空运输协会
IATA/DGR	空运 (IATA) 危险物品法规 (DGR)
ICAO	国际民航组织
IMDG	国际海运危险物品准则
MAC	最高容许值
NLP	不再视为聚合物
OEL	职业接触限值
PBT	持久性、生物累积性及毒性
PC-STEL	短时间接触容许浓度
PC-TWA	时间加权平均容许浓度
PNEC	预估无反应浓度
ppm	百万分率
Skin Corr.	对皮肤具有腐蚀性
Skin Irrit.	对皮肤具有刺激性
STOT RE	特定目标器官毒性 - 重复暴露
STOT SE	特定目标器官毒性 - 单一暴露
UN RTDG	联合国对危险物运输之建议
vPvB	高持久性与高生物累积性

## Reagent Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

**主要参考文献与数据源**

化学品分类和危险性公示通则(国家标准 GB13690). 国家标准: 国家标准: 化学品安全技术说明书内容和项目顺序. GB/T 16483. 化学品安全技术说明书编写指南. GB/T 17519.

联合国对危险物运输之建议. 国际海运危险物品准则 (IMDG). 空运 (IATA) 危险物品法规 (DGR).

**分类程序**

理化特性: 分类以测试混合物为基础.

健康危害, 环境危害: 混合物分类方法以混合物成分为基础 (加成公式).

**相关短语列表 (代码及全文列于第 2、3 章)**

代码	文字
H300	吞咽致命.
H302	吞咽有害.
H303	吞咽可能有害.
H310	皮肤接触致命.
H314	造成严重皮肤灼伤和眼损伤.
H315	造成皮肤刺激.
H318	造成严重眼损伤.
H319	造成严重眼刺激.
H330	吸入致命.
H335	可引起呼吸道刺激.
H370	对器官造成损害.
H373	长期或反复接触可能对器官造成伤害.
H400	对水生生物毒性极大.
H410	对水生生物毒性极大并具有长期持续影响.

**免责声明**

本信息基于我们目前所知状况. 本安全数据表已汇编并仅限于此产品.

**Buffer Bottle**

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

**第1部分 化学品及企业标识****1.1 产品标识**

注册名称

**Buffer Bottle**

产品代码

ASY0330

**1.2 物质与混合物相关识别使用以及不建议使用**

相关识别用途

实验室与分析用途

**1.3 安全数据表供货商详细信息**

Hygiena (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
Rm 7K, No 518, Shangcheng Rd.  
Shanghai Pudong New District  
中国

电话: (86) 21 51321081

电邮: customerserviceuk@hygiena.com

网站: <https://www.hygiena.com>

电邮 (主管人员)

customerserviceuk@hygiena.com

**1.4 紧急电话号码**

紧急信息服务

+86 5328388 9090 (24 hrs)

此号码仅下列办公时间可用: 周一至周五 上午 9 点 - 下午 5 点

**第2部分 危险性概述****2.1 物质或混合物之分类**

依据 GHS 分类

此混合物未符合分类标准.

**2.2 标示组件**

标示

毋须

**2.3 其他危害**

PBT 与 vPvB 评估

不含有浓度 $\geq 0.1\%$ 的PBT-/vPvB-物质.

内分泌干扰特性

不含有浓度 $\geq 0.1\%$ 的内分泌干扰物 (ED) .**第3部分 成分/组成信息****3.1 物质**

不相关 (混合物)

## Buffer Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

### 3.2 混合物

#### 混合物说明

物质名称	标识	重量 %	依据 GHS 分类	图示
Pyrogen Free Water	CAS 编号 7732-18-5	75 - < 90		
Tris	CAS 编号 77-86-1	10 - < 25		
Bovine Serum Albumin	CAS 编号 9048-46-8	3 - < 5		
sodium azide	CAS 编号 26628-22-8	0,0001 - < 0,1	Acute Tox. 2 / H300 Acute Tox. 1 / H310 Acute Tox. 2 / H330 Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 1 / H370 STOT RE 2 / H373 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	
氯化氢	CAS 编号 7647-01-0	0,0001 - < 0,1	Press. Gas C / H280 Acute Tox. 3 / H331 Skin Corr. 1A / H314 Eye Dam. 1 / H318 Aquatic Acute 1 / H400	

#### 备注

缩写全文：参阅第 16 节

## 第4部分 急救措施

### 4.1 急救措施说明

#### 一般注意事项

受感染人员不可无人看管。将患者移出危险区域。保持受感染人员温暖、静止并覆盖。立刻脱下所有沾染的衣物。若有任何疑问或症状持续，寻求医疗协助。若昏迷将人员置于复苏姿势。不可喂食任何物品。

#### 吸入之后

若呼吸不顺或停止，立即寻求医疗协助并开始急救措施。提供新鲜空气。

#### 皮肤接触之后

以大量肥皂与清水冲洗。

#### 眼睛接触之后

若戴隐形眼镜且方便取下，取下隐形眼镜。持续冲洗。以大量清水冲洗至少 10 分钟，将眼睑撑开。

#### 摄入之后

以清水冲洗口腔（仅在意识清醒时）。不可诱导呕吐。

### 4.2 最重要之症状与作用，急性与迟发

症状及影响目前未知。

### 4.3 表示需要任何立即医疗措施与特殊处理

无

**Buffer Bottle**

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

**第5部分 消防措施****5.1 灭火剂**

适当灭火剂

浇水, BC-灭火粉, 二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)

不适当灭火剂

水柱

**5.2 物质或混合物造成之特殊危害**

有害燃烧产品

氮氧化物 (NO<sub>x</sub>), 一氧化碳 (CO), 二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)**5.3 救火员建议**

若发生火灾或/及爆炸不可呼吸烟。统筹火警周遭消防措施。消防用水不可进入排水管或水道。分别收集受污染消防用水。在适当距离以一般预防措施实施灭火。

**第6部分 泄漏应急处理****6.1 人员防范、保护装备与紧急程序**

非急救人员

将人员移至安全处。

紧急状况处理人员

若暴露于蒸气/尘/雾/气体时穿戴呼吸器。

**6.2 环境防范**

远离排水管、地表及地下水。保留受污染清洗用水并废弃处理。

**6.3 围阻与清洁方法及材料**

抑制溢漏之建议

排水覆盖

清洁溢漏之建议

以吸收材料擦去 (例如布、刷毛布)。收集溢漏: 锯末, 硅藻土, 沙, 万用吸附剂

适当围阻技术

吸收材料之使用。

其他与溢漏及释放相关之信息

置于适当容器丢弃。通风影响区域。

**6.4 参阅其他节**

危害燃烧产品: 参阅第 5 节。个人防护装备: 参阅第 8 节。不相容材料: 参阅第 10 节。废弃考虑: 参阅第 13 节。

**第7部分 操作处置与储存****7.1 安全处理防范**

建议

- 预防火灾及产生气溶胶与粉尘之措施

使用区域及总通风装置。仅在通风良好处使用。

一般工作卫生建议

使用后清洗双手。在工作区域不可饮食或抽烟。进入用餐区之前脱下受污染衣物及保护装备。禁止将食物或饮料放置于化学品附近。禁止将化学品放置于一般用于食物或饮料之容器内。远离饮食及动物饲料。

## Buffer Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

### 7.2 安全储存条件, 包含任何不兼容性

影响控制

防止外部暴露, 例如  
霜

### 7.3 特定终端用途

参阅第 16 节之一般概览.

## 第8部分 接触控制/个体防护

### 8.1 控制参数

#### 工作暴露限制值 (工作场所暴露限制)

国家	剂名	CAS 编号	标识	PC-TWA [ppm]	PC-TWA [mg/m <sup>3</sup> ]	PC-STEL [ppm]	PC-STEL [mg/m <sup>3</sup> ]	MAC [ppm]	MAC [mg/m <sup>3</sup> ]	注记	来源
CN	叠氮化钠	26628-22-8	OEL						0,3		GBZ 2.1
CN	氯化氢及盐酸	7647-01-0	OEL						7,5		GBZ 2.1

#### 注记

MAC 最高容许值为不应超过之暴露限制值

PC-STEL 短期暴露限制: 不应超过之限制值且与 15 分钟期间相关 (除非另外说明)

PC-TWA 时量平均 (长期暴露限制): 测量或计算与 8 小时参考期之时间加权平均值 (除非另外说明)

#### 成分相关 DNEL

物质名称	CAS 编号	端点	阈值	防护目标, 暴露途径	使用于	暴露时间
Tris	77-86-1	DNEL	117,5 mg/m <sup>3</sup>	人体, 吸入	工人 (工业)	慢性 - 全身影响
Tris	77-86-1	DNEL	166,7 mg/kg 体重/天	人体, 皮肤	工人 (工业)	慢性 - 全身影响
sodium azide	26628-22-8	DNEL	0,164 mg/m <sup>3</sup>	人体, 吸入	工人 (工业)	慢性 - 全身影响
sodium azide	26628-22-8	DNEL	46,7 µg/kg	人体, 皮肤	工人 (工业)	慢性 - 全身影响
氯化氢	7647-01-0	DNEL	8 mg/m <sup>3</sup>	人体, 吸入	工人 (工业)	慢性 - 局部影响
氯化氢	7647-01-0	DNEL	15 mg/m <sup>3</sup>	人体, 吸入	工人 (工业)	急性 - 局部影响

#### 成分相关 PNEC

物质名称	CAS 编号	端点	阈值	生物体	环境区块	暴露时间
Tris	77-86-1	PNEC	300 mg/l	水生生物	污水处理厂 (STP)	短期 (单一事件)
sodium azide	26628-22-8	PNEC	0,35 µg/l	水生生物	淡水	短期 (单一事件)
sodium azide	26628-22-8	PNEC	30 µg/l	水生生物	污水处理厂 (STP)	短期 (单一事件)
sodium azide	26628-22-8	PNEC	16,7 µg/kg	水生生物	淡水沉积物	短期 (单一事件)
sodium azide	26628-22-8	PNEC	0,72 µg/kg	水生生物	海水沉积物	短期 (单一事件)

## Buffer Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

## 8.2 暴露控制

适当工程控制

总通风装置.

个体保护措施 (个人防护装备)

眼部/面部防护

穿戴眼部/脸部护具.

皮肤防护

- 手部防护

穿戴适当手套. 使用依据 EN 374 测试通过之化学保护手套. 使用前检查泄漏紧闭/抗渗性. 若要再次使用手套, 脱下前先清洁手套并晾干. 特殊用途建议与上述手套供货商一起检查防护手套之化学阻力.

- 其他保护措施

给予皮肤再生复原期. 建议采取预防性皮肤保护措施 (隔离乳霜/软膏). 处置后彻底清洗双手.

呼吸防护

若通风不良应穿戴呼吸护具.

环境暴露控制

使用适当容器避免环境污染. 远离排水管、地表及地下水.

## 第9部分 理化特性

## 9.1 基本物理与化学性质信息

外观

物理状态	液体
颜色	未定
粒子	不相关 (液体)
气味	特征性

其他安全参数

pH (值)	未定
熔点/凝固点	未定
初沸点与沸腾范围	288 °C 于 101,6 kPa
闪点	未定
蒸发率	未定
可燃性 (固态、气态)	不相关, (液体)
蒸气压	0 Pa 于 20 °C
密度	未定
蒸气密度	此信息无法取得

## Buffer Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

相对密度	此性质之信息无法取得
溶解度	未定

## 分配系数

- 正辛醇/水 (log KOW)	此信息无法取得
自燃温度	未定
黏度	未定
爆炸性质	无
氧化性质	无

## 9.2 其他信息

液体含量	89,57 %
固形内容物	10,43 %

## 第10部分 稳定性和反应性

## 10.1 反应性

考虑不相容性：参阅下列“避免情况”与“不相容材料”。

## 10.2 化学稳定性

材料在正常环境与预期储存及处理状况之温度与压力下稳定。

## 10.3 危害反应之可能性

无已知危害反应。

## 10.4 避免情况

没有已知特定情况必须避免。

## 10.5 不相容材料

氧化剂

## 10.6 有害分解产品

由于使用、储存、溢漏及加热产生之合理预期危害分解产物未知。危害燃烧产品：参阅第 5 节。

## 第11部分 毒理学信息

## 11.1 毒理作用信息

无完整混合物之测试数据。

## 分类程序

混合物分类方法以混合物成分为基础（加成公式）。

## 依据 GHS 分类

此混合物未符合分类标准。

## 急性毒性

不应分类为急性毒性。

## Buffer Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

成分之急性毒性预估 (ATE)			
物质名称	CAS 编号	暴露途径	ATE
sodium azide	26628-22-8	口服	>5 mg/kg
sodium azide	26628-22-8	皮肤	5 mg/kg
sodium azide	26628-22-8	吸入：尘/雾	>0,054 mg/l/4h
氯化氢	7647-01-0	吸入：气体	700 ppmV/4h

**皮肤腐蚀性/刺激性**

不应分类为腐蚀/刺激皮肤。

**重度眼睛伤害/眼睛刺激**

不应分类为对眼睛具有重度伤害或刺激。

**呼吸或皮肤致敏性**

不应分类为呼吸或皮肤致敏性。

**生殖细胞致突变性**

不应分类为生殖细胞致突变性。

**致癌性**

不应分类为致癌性。

**生殖毒性**

不应分类为生殖毒性物。

**特定目标器官毒性 - 单一暴露**

不应分类为特定目标器官毒性物（单一暴露）。

**特定目标器官毒性 - 重复暴露**

不应分类为特定目标器官毒性物（重复暴露）。

**呼吸危害**

不应分类为具有呼吸危害。

**第12部分 生态学信息****12.1 毒性**

不应分类为具水生危害。

**12.2 持久性与可降解性**

数据无法取得。

**12.3 生物累积潜势**

数据无法取得。

**12.4 土壤中移动性**

数据无法取得。

**12.5 PBT 与 vPvB 评估**

不含有浓度≥0.1%的PBT-/vPvB-物质。

**12.6 内分泌干扰特性**

不含有浓度≥0.1%的内分泌干扰物（ED）。

**12.7 其他不利影响**

数据无法取得。

## Buffer Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

## 第13部分 废弃处置

## 13.1 废弃物处理方法

## 污水废弃相关信息

不可倒入排水槽, 避免释放至环境中。参阅特殊说明/安全数据表。

## 容器/包装废弃物处理

完全清空之包装可回收, 以处理该物质之方式处理受污染包装。

## 备注

请注意相关国家或地区条款, 废弃物应分类后由当地或国家废弃物管理单位分开处理。

## 第14部分 运输信息

14.1 UN 编号	不受运输法规限制
14.2 联合国正确运输名称	不相关
14.3 运输危害分类	无
14.4 包装类型	未分派
14.5 环境危害	依据危险物品法规无环境危害
14.6 使用者特殊防范	没有额外信息。
14.7 根据国际海事组织的文书散装运输	货柜不是做为散装运输之用。

## 联合国规章范本之信息

## 运输信息 - 国家法规 - 额外信息 (UN RTDG)

不受运输法规限制: UN RTDG

## 国际海运危险物品准则 (IMDG) - 额外信息

不受 IMDG 限制。

## 国际民航组织 (ICAO-IATA/DGR) - 额外信息

不受 ICAO-IATA 限制。

## 第15部分 法规信息

## 15.1 物质或混合物特定之安全、健康与环境法规/法律

没有额外信息。

## 国家法规 (中国)

## 中国现有化学物质名录 (IECSC)

所有成分均列出。

## 国家库存

国家	库存	状态
AU	AIIC	所有成分均列出
CA	DSL	所有成分均列出
CN	IECSC	所有成分均列出

## Buffer Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

国家	库存	状态
EU	ECSI	所有成分均列出
EU	REACH Reg.	并未列出所有成分
JP	CSCL-ENCS	并未列出所有成分
KR	KECI	所有成分均列出
MX	INSQ	并未列出所有成分
NZ	NZIoC	所有成分均列出
PH	PICCS	所有成分均列出
TR	CICR	并未列出所有成分
TW	TCSI	所有成分均列出
US	TSCA	所有成分均列出 (ACTIVE)

### 图例

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	EC 物质清单 (EINECS、ELINCS、NLP)
IECSC	中国现有化学物质名录
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH 已注册物质
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

## 15.2 化学安全评估

未执行此混合物中物质之化学安全评估。

## 第16部分 其他信息

### 缩写与简写

缩写	使用缩写说明
Acute Tox.	急性毒性
Aquatic Acute	对水生环境有危害 - 急性危害
Aquatic Chronic	对水生环境有危害 - 慢性危害
ATE	急性毒性预估
CAS	化学摘要服务社 (保有最完善化学物质列表之服务)
DGR	危险物品法规 (见 IATA/DGR)
DNEL	衍生无作用值
ED	内分泌干扰物
EINECS	欧洲现有商业化学物质库存
ELINCS	欧洲公告化学物质列表

## Buffer Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

缩写	使用缩写说明
Eye Dam.	对眼睛有重度伤害
Eye Irrit.	]对眼睛刺激
GBZ 2.1	生部: 工作场所空气中化学物质容许浓度
GHS	联合国制定之“化学品全球分类及标示调和制度” (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)
IATA	国际航空运输协会
IATA/DGR	空运 (IATA) 危险物品法规 (DGR)
ICAO	国际民航组织
IMDG	国际海运危险物品准则
MAC	最高容许值
NLP	不再视为聚合物
OEL	职业接触限值
PBT	持久性、生物累积性及毒性
PC-STEL	短时间接触容许浓度
PC-TWA	时间加权平均容许浓度
PNEC	预估无反应浓度
ppm	百万分率
Press. Gas	压力下气体
Skin Corr.	对皮肤具有腐蚀性
Skin Irrit.	对皮肤具有刺激性
STOT RE	特定目标器官毒性 - 重复暴露
STOT SE	特定目标器官毒性 - 单一暴露
UN RTDG	联合国对危险物运输之建议
vPvB	高持久性与高生物累积性

### 主要参考文献与数据源

化学品分类和危险性公示通则(国家标准 GB13690). 国家标准: 国家标准: 化学品安全技术说明书内容和项目顺序. GB/T 16483. 化学品安全技术说明书编写指南. GB/T 17519.

联合国对危险物运输之建议. 国际海运危险物品准则 (IMDG). 空运 (IATA) 危险物品法规 (DGR).

### 分类程序

理化特性: 分类以测试混合物为基础.

健康危害, 环境危害: 混合物分类方法以混合物成分为基础 (加成公式).

### 相关短语列表 (代码及全文列于第 2、3 章)

代码	文字
H280	内装高压气体;遇热可能爆炸.
H300	吞咽致命.
H310	皮肤接触致命.
H314	造成严重皮肤灼伤和眼损伤.
H315	造成皮肤刺激.

**Buffer Bottle**

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

代码	文字
H318	造成严重眼损伤.
H319	造成严重眼刺激.
H330	吸入致命.
H331	吸入会中毒.
H370	对器官造成 损 害.
H373	长期 或 反 复 接 触 可 能 对 器 官 造 成 伤 害 .
H400	对水生生物毒性极大.
H410	对水生生物毒性极大并具有长期持续影响.

**免责声明**

本信息基于我们目前所知状况。本安全数据表已汇编并仅限于此产品。

**Extractant Bottle**

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

**第1部分 化学品及企业标识****1.1 产品标识**注册名称 **Extractant Bottle**

产品代码 ASY0331

**1.2 物质与混合物相关识别使用以及不建议使用**

相关识别用途 实验室与分析用途

**1.3 安全数据表供货商详细信息**

Hygiena (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
Rm 7K, No 518, Shangcheng Rd.  
Shanghai Pudong New District  
中国

电话: (86) 21 51321081

电邮: customerserviceuk@hygiena.com

网站: <https://www.hygiena.com>

电邮 (主管人员)

customerserviceuk@hygiena.com

**1.4 紧急电话号码**

紧急信息服务

+86 5328388 9090 (24 hrs)

此号码仅下列办公时间可用: 周一至周五 上午 9 点 - 下午 5 点

**第2部分 危险性概述****2.1 物质或混合物之分类**

依据 GHS 分类

节	危害分类	类别	危害分类与类别	危害说明
4.1A	对水生环境有危害 - 急性危害	2	Aquatic Acute 2	H401

缩写全文: 参阅第 16 节.

最重要之不良物理化学、人体健康与环境影响

溢漏及消防用水可能导致水道污染.

**2.2 标示组件**

标示

- 讯号字 母须

- 图示 母须

- 危害说明  
H401 对水生生物有毒.- 防范说明  
P273 避免释放到环境中.  
P501 处置内装物/容器于工业燃烧动力厂.

## Extractant Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

### 2.3 其他危害

PBT 与 vPvB 评估

不含有浓度 $\geq 0.1\%$ 的PBT-/vPvB-物质.

内分泌干扰特性

不含有浓度 $\geq 0.1\%$ 的内分泌干扰物 (ED) .

## 第3部分 成分/组成信息

### 3.1 物质

不相关 (混合物)

### 3.2 混合物

混合物说明

物质名称	标识	重量 %	依据 GHS 分类	图示
Sterile Water		$\geq 90$		
D-gluconic acid, compound with N,N"-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine (2:1)	CAS 编号 18472-51-0	0,1 - < 1	Acute Tox. 4 / H302 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 2 / H411	

### 备注

缩写全文：参阅第 16 节

## 第4部分 急救措施

### 4.1 急救措施说明

一般注意事项

受感染人员不可无人看管. 将患者移出危险区域. 保持受感染人员温暖、静止并覆盖. 立刻脱下所有沾染的衣物. 若有任何疑问或症状持续, 寻求医疗协助. 若昏迷将人员置于复苏姿势. 不可喂食任何物品.

吸入之后

若呼吸不顺或停止, 立即寻求医疗协助并开始急救措施. 提供新鲜空气.

皮肤接触之后

以大量肥皂与清水冲洗.

眼睛接触之后

若戴隐形眼镜且方便取下, 取下隐形眼镜. 持续冲洗. 以大量清水冲洗至少 10 分钟, 将眼睑撑开.

摄入之后

以清水冲洗口腔 (仅在意识清醒时). 不可诱导呕吐.

### 4.2 最重要之症状与作用, 急性与迟发

症状及影响目前未知.

### 4.3 表示需要任何立即医疗措施与特殊处理

无

## Extractant Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

**第5部分 消防措施****5.1 灭火剂**

适当灭火剂

浇水, BC-灭火粉, 二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)

不适当灭火剂

水柱

**5.2 物质或混合物造成之特殊危害**

有害燃烧产品

一氧化碳 (CO), 二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)**5.3 救火员建议**

若发生火灾或/及爆炸不可呼吸烟。统筹火警周遭消防措施。消防用水不可进入排水管或水道。分别收集受污染消防用水。在适当距离以一般预防措施实施灭火。

**第6部分 泄漏应急处理****6.1 人员防范、保护装备与紧急程序**

非急救人员

将人员移至安全处。

紧急状况处理人员

若暴露于蒸气/尘/雾/气体时穿戴呼吸器。

**6.2 环境防范**

远离排水管、地表及地下水。保留受污染清洗用水并废弃处理。若物质已进入水道或下水道, 通知负责机关。

**6.3 围阻与清洁方法及材料**

抑制溢漏之建议

排水覆盖

清洁溢漏之建议

以吸收材料擦去 (例如布、刷毛布)。收集溢漏: 锯末, 硅藻土, 沙, 万用吸附剂

适当围阻技术

吸收材料之使用。

其他与溢漏及释放相关之信息

置于适当容器丢弃。通风影响区域。

**6.4 参阅其他节**

危害燃烧产品: 参阅第 5 节。个人防护装备: 参阅第 8 节。不相容材料: 参阅第 10 节。废弃考虑: 参阅第 13 节。

**第7部分 操作处置与储存****7.1 安全处理防范**

建议

- 预防火灾及产生气溶胶与粉尘之措施

使用区域及总通风装置。仅在通风良好处使用。

一般工作卫生建议

使用后清洗双手。在工作区域不可饮食或抽烟。进入用餐区之前脱下受污染衣物及保护装备。禁止将食物或饮料放置于化学品附近。禁止将化学品放置于一般用于食物或饮料之容器内。远离饮食及动物饲料。

## Extractant Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

### 7.2 安全储存条件, 包含任何不兼容性

没有额外信息.

考虑不兼容性: 参阅下列“避免情况”与“不相容材料”(第10部分).

### 7.3 特定终端用途

参阅第 16 节之一般概览.

## 第8部分 接触控制/个体防护

### 8.1 控制参数

工作暴露限制值 (工作场所暴露限制)

此信息无法取得

成分相关 DNEL						
物质名称	CAS 编号	端点	阈值	防护目标, 暴露途径	使用于	暴露时间
D-gluconic acid, compound with N,N"-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanedi amidine (2:1)	18472-51-0	DNEL	0,42 mg/m <sup>3</sup>	人体, 吸入	工人 (工业)	慢性 - 全身影响
D-gluconic acid, compound with N,N"-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanedi amidine (2:1)	18472-51-0	DNEL	5 mg/kg 体重 /天	人体, 皮肤	工人 (工业)	慢性 - 全身影响

成分相关 PNEC						
物质名称	CAS 编号	端点	阈值	生物体	环境区块	暴露时间
D-gluconic acid, compound with N,N"-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanedi amidine (2:1)	18472-51-0	PNEC	0,002 mg/l	水生生物	淡水	短期 (单一事件)
D-gluconic acid, compound with N,N"-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanedi amidine (2:1)	18472-51-0	PNEC	0 mg/l	水生生物	海水	短期 (单一事件)
D-gluconic acid, compound with N,N"-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanedi amidine (2:1)	18472-51-0	PNEC	0,25 mg/l	水生生物	污水处理厂 (STP)	短期 (单一事件)
D-gluconic acid, compound with N,N"-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanedi amidine (2:1)	18472-51-0	PNEC	0,433 mg/kg	水生生物	淡水沉积物	短期 (单一事件)
D-gluconic acid, compound with N,N"-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanedi amidine (2:1)	18472-51-0	PNEC	0,043 mg/kg	水生生物	海水沉积物	短期 (单一事件)

## Extractant Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

成分相关 PNEC						
物质名称	CAS 编号	端点	阈值	生物体	环境区块	暴露时间
bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanedi amidine (2:1)						
D-gluconic acid, compound with N,N'-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanedi amidine (2:1)	18472-51-0	PNEC	5,26 mg/kg	陆生生物	土壤	短期 (单一事件)

### 8.2 暴露控制

#### 适当工程控制

总通风装置.

#### 个体保护措施 (个人防护装备)

#### 眼部/面部防护

穿戴眼部/脸部护具.

#### 皮肤防护

##### - 手部防护

穿戴适当手套. 使用依据 EN 374 测试通过之化学保护手套. 使用前检查泄漏紧闭/抗渗性. 若要再次使用手套, 脱下前先清洁手套并晾干. 特殊用途建议与上述手套供货商一起检查防护手套之化学阻力.

##### - 其他保护措施

给予皮肤再生复原期. 建议采取预防性皮肤保护措施 (隔离乳霜/软膏). 处置后彻底清洗双手.

#### 呼吸防护

若通风不良应穿戴呼吸护具.

#### 环境暴露控制

使用适当容器避免环境污染. 远离排水管、地表及地下水.

## 第9部分 理化特性

### 9.1 基本物理与化学性质信息

#### 外观

物理状态	液体
颜色	未定
粒子	不相关 (液体)
气味	特征性

## Extractant Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

## 其他安全参数

pH (值)	未定
熔点/凝固点	未定
初沸点与沸腾范围	未定
闪点	未定
蒸发率	未定
可燃性 (固态、气态)	不相关, (流体)
蒸气压	未定
密度	未定
蒸气密度	此信息无法取得
相对密度	此性质之信息无法取得
溶解度	未定

## 分配系数

- 正辛醇/水 (log KOW)	此信息无法取得
自燃温度	未定
黏度	未定
爆炸性质	无
氧化性质	无

## 9.2 其他信息

液体含量	98,5 %
固形内容物	0,45 %

## 第10部分 稳定性和反应性

## 10.1 反应性

考虑不相容性：参阅下列“避免情况”与“不相容材料”。

## 10.2 化学稳定性

参阅以下“避免情况”。

## 10.3 危害反应之可能性

无已知危害反应。

## 10.4 避免情况

没有已知特定情况必须避免。

## Extractant Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

**10.5 不相容材料**

氧化剂

**10.6 有害分解产品**

由于使用、储存、溢漏及加热产生之合理预期危害分解产物未知。危害燃烧产品：参阅第 5 节。

**第11部分 毒理学信息****11.1 毒理作用信息**

无完整混合物之测试数据。

## 分类程序

混合物分类方法以混合物成分为基础（加成公式）。

## 依据 GHS 分类

## 急性毒性

不应分类为急性毒性。

## 成分之急性毒性预估 (ATE)

物质名称	CAS 编号	暴露途径	ATE
D-gluconic acid, compound with N,N"-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine (2:1)	18472-51-0	口服	2.000 mg/kg

## 皮肤腐蚀性/刺激性

不应分类为腐蚀/刺激皮肤。

## 重度眼睛伤害/眼睛刺激

不应分类为对眼睛具有重度伤害或刺激。

## 呼吸或皮肤致敏性

不应分类为呼吸或皮肤致敏性。

## 生殖细胞致突变性

不应分类为生殖细胞致突变性。

## 致癌性

不应分类为致癌性。

## 生殖毒性

不应分类为生殖毒性物。

## 特定目标器官毒性 - 单一暴露

不应分类为特定目标器官毒性物（单一暴露）。

## 特定目标器官毒性 - 重复暴露

不应分类为特定目标器官毒性物（重复暴露）。

## 呼吸危害

不应分类为具有呼吸危害。

**第12部分 生态学信息****12.1 毒性**

对水生生物有毒。

## Extractant Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

成分之水生毒性 (急性)					
物质名称	CAS 编号	端点	值	物种	暴露时间
D-gluconic acid, compound with N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine (2:1)	18472-51-0	LC50	2,08 mg/l	鱼类	96 h
D-gluconic acid, compound with N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine (2:1)	18472-51-0	EC50	0,087 mg/l	水生无脊椎动物	48 h
D-gluconic acid, compound with N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine (2:1)	18472-51-0	ErC50	0,081 mg/l	藻类	72 h

### 12.2 持久性与可降解性

数据无法取得.

### 12.3 生物累积潜势

数据无法取得.

### 12.4 土壤中移动性

数据无法取得.

### 12.5 PBT 与 vPvB 评估

不含有浓度 $\geq 0.1\%$ 的PBT-/vPvB-物质.

### 12.6 内分泌干扰特性

不含有浓度 $\geq 0.1\%$ 的内分泌干扰物 (ED) .

### 12.7 其他不利影响

数据无法取得.

## 第13部分 废弃处置

### 13.1 废弃物处理方法

污水废弃相关信息

不可倒入排水槽. 避免释放至环境中. 参阅特殊说明/安全数据表.

容器/包装废弃物处理

完全清空之包装可回收. 以处理该物质之方式处理受污染包装.

**备注**

请注意相关国家或地区条款. 废弃物应分类后由当地或国家废弃物管理单位分开处理.

## 第14部分 运输信息

### 14.1 UN 编号

未分派

### 14.2 联合国正确运输名称

不相关

### 14.3 运输危害分类

无

## Extractant Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

- 14.4 包装类型** 未分派
- 14.5 环境危害** 依据危险物品法规无环境危害
- 14.6 使用者特殊防范**  
没有额外信息.
- 14.7 根据国际海事组织的文书散装运输**  
货柜不是做为散装运输之用.

### 联合国规章范本之信息

#### 运输信息 - 国家法规 - 额外信息 (UN RTDG)

不受运输法规限制: UN RTDG

#### 国际海运危险物品准则 (IMDG) - 额外信息

不受 IMDG 限制.

#### 国际民航组织 (ICAO-IATA/DGR) - 额外信息

不受 ICAO-IATA 限制.

## 第15部分 法规信息

### 15.1 物质或混合物特定之安全、健康与环境法规/法律

没有额外信息.

#### 国家法规 (中国)

##### 中国现有化学物质名录 (IECSC)

并未列出所有成分.

#### 国家库存

国家	库存	状态
AU	AIIC	并未列出所有成分
CA	DSL	并未列出所有成分
CN	IECSC	并未列出所有成分
EU	ECSI	并未列出所有成分
EU	REACH Reg.	并未列出所有成分
KR	KECI	并未列出所有成分
MX	INSQ	并未列出所有成分
NZ	NZIoC	并未列出所有成分
TR	CICR	并未列出所有成分
TW	TCSI	并未列出所有成分
US	TSCA	并未列出所有成分

#### 图例

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	EC 物质清单 (EINECS、ELINCS、NLP)
IECSC	中国现有化学物质名录
INSQ	National Inventory of Chemical Substances

## Extractant Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

### 图例

KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
REACH Reg.	REACH 已注册物质
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

## 15.2 化学安全评估

未执行此混合物中物质之化学安全评估.

## 第16部分 其他信息

### 缩写与简写

缩写	使用缩写说明
Acute Tox.	急性毒性
Aquatic Acute	对水生环境有危害 - 急性危害
Aquatic Chronic	对水生环境有危害 - 慢性危害
ATE	急性毒性预估
CAS	化学摘要服务社 (保有最完善化学物质列表之服务)
DGR	危险物品法规 (见 IATA/DGR)
DNEL	衍生无作用值
EC50	作用浓度 50 %。EC50 对应为已试验物质在特定期间内导致 50 % 反应变化 (如生长变化) 之浓度
ED	内分泌干扰物
EINECS	欧洲现有商业化学物质库存
ELINCS	欧洲公告化学物质列表
ErC50	≡ EC50 : 此方法中, 试验物质相对于对照组造成生长 (EbC50) 或生长率 (ErC50) 降低 50 % 之浓度
GHS	联合国制定之“化学品全球分类及标示调和制度” (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)
IATA	国际航空运输协会
IATA/DGR	空运 (IATA) 危险物品法规 (DGR)
ICAO	国际民航组织
IMDG	国际海运危险物品准则
LC50	致死浓度 50% : LC50 对应为已试验物质在特定期间内导致 50 % 致死性之浓度
NLP	不再视为聚合物
PBT	持久性、生物累积性及毒性
PNEC	预估无反应浓度
UN RTDG	联合国对危险物运输之建议
vPvB	高持久性与高生物累积性

### 主要参考文献与数据源

化学品分类和危险性公示通则(国家标准 GB13690). 国家标准: 国家标准: 化学品安全技术说明书内容和项目顺序. GB/T 16483. 化学品安全技术说明书编写指南. GB/T 17519.  
联合国对危险物运输之建议. 国际海运危险物品准则 (IMDG). 空运 (IATA) 危险物品法规 (DGR).

## Extractant Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

**分类程序**

理化特性: 分类以测试混合物为基础.

健康危害, 环境危害: 混合物分类方法以混合物成分为基础 (加成公式).

**相关短语列表 (代码及全文列于第 2、3 章)**

代码	文字
H302	吞咽有害.
H400	对水生生物毒性极大.
H401	对水生生物有毒.
H411	对水生生物有毒并具有长期持续影响.

**免责声明**

本信息基于我们目前所知状况. 本安全数据表已汇编并仅限于此产品.

**ATP Bottle**

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

**第1部分 化学品及企业标识****1.1 产品标识**注册名称 **ATP Bottle**

产品代码 ASY0354

**1.2 物质与混合物相关识别使用以及不建议使用**

相关识别用途 实验室与分析用途

**1.3 安全数据表供货商详细信息**Hygiena (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
Rm 7K, No 518, Shangcheng Rd.  
Shanghai Pudong New District  
中国

电话: (86) 21 51321081

电邮: customerserviceuk@hygiena.com

网站: <https://www.hygiena.com>

电邮 (主管人员)

customerserviceuk@hygiena.com

**1.4 紧急电话号码**

紧急信息服务

+86 5328388 9090 (24 hrs)

此号码仅下列办公时间可用: 周一至周五 上午 9 点 - 下午 5 点

**第2部分 危险性概述****2.1 物质或混合物之分类**

依据 GHS 分类

节	危害分类	类别	危害分类与类别	危害说明
3.2	皮肤腐蚀性/刺激性	3	Skin Irrit. 3	H316

缩写全文: 参阅第 16 节.

**2.2 标示组件**

标示

- 讯号字 警告

- 图示 母须

- 危害说明  
H316 造成轻微皮肤刺激.- 防范说明  
P332+P313 如发生皮肤刺激: 求医/就诊.**2.3 其他危害**

PBT 与 vPvB 评估

不含有浓度 $\geq 0.1\%$ 的PBT-/vPvB-物质.

## ATP Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

### 内分泌干扰特性

不含有浓度 $\geq 0.1\%$ 的内分泌干扰物 (ED)。

## 第3部分 成分/组成信息

### 3.1 物质

不相关 (混合物)

### 3.2 混合物

混合物说明

物质名称	标识	重量 %	依据 GHS 分类	图示
Water, distilled	CAS 编号 7732-18-5	$\geq 90$		
Pyrogen Free Water	CAS 编号 7732-18-5	1 - < 3		
Trizma base - DO NOT USE	CAS 编号 77-86-1	0,1 - < 1		
Acetic acid	CAS 编号 64-19-7	0,1 - < 1	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Corr. 1A / H314 Eye Dam. 1 / H318	
Tris	CAS 编号 77-86-1	0,0001 - < 0,1		
Adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate	CAS 编号 34369-07-8	< 0,0001		

### 备注

缩写全文：参阅第 16 节

## 第4部分 急救措施

### 4.1 急救措施说明

#### 一般注意事项

受感染人员不可无人看管。将患者移出危险区域。保持受感染人员温暖、静止并覆盖。立刻脱下所有沾染的衣物。若有任何疑问或症状持续，寻求医疗协助。若昏迷将人员置于复苏姿势。不可喂食任何物品。

#### 吸入之后

若呼吸不顺或停止，立即寻求医疗协助并开始急救措施。若发生呼吸道刺激，咨询医疗人员。提供新鲜空气。

#### 皮肤接触之后

以大量肥皂与清水冲洗。

#### 眼睛接触之后

若戴隐形眼镜且方便取下，取下隐形眼镜。持续冲洗。以大量清水冲洗至少 10 分钟，将眼睑撑开。

#### 摄入之后

以清水冲洗口腔（仅在意识清醒时）。不可诱导呕吐。

### 4.2 最重要之症状与作用，急性与迟发

症状及影响目前未知。

### 4.3 表示需要任何立即医疗措施与特殊处理

无

**ATP Bottle**

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

**第5部分 消防措施****5.1 灭火剂**

适当灭火剂

浇水, BC-灭火粉, 二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)

不适当灭火剂

水柱

**5.2 物质或混合物造成之特殊危害**

有害燃烧产品

氮氧化物 (NO<sub>x</sub>)**5.3 救火员建议**

若发生火灾或/及爆炸不可呼吸烟。统筹火警周遭消防措施。消防用水不可进入排水管或水道。分别收集受污染消防用水。在适当距离以一般预防措施实施灭火。

**第6部分 泄漏应急处理****6.1 人员防范、保护装备与紧急程序**

非急救人员

将人员移至安全处。

紧急状况处理人员

若暴露于蒸气/尘/雾/气体时穿戴呼吸器。

**6.2 环境防范**

远离排水管、地表及地下水。保留受污染清洗用水并废弃处理。

**6.3 围阻与清洁方法及材料**

抑制溢漏之建议

排水覆盖

清洁溢漏之建议

以吸收材料擦去 (例如布、刷毛布)。收集溢漏: 锯末, 硅藻土, 沙, 万用吸附剂

适当围阻技术

吸收材料之使用。

其他与溢漏及释放相关之信息

置于适当容器丢弃。通风影响区域。

**6.4 参阅其他节**

危害燃烧产品: 参阅第 5 节。个人防护装备: 参阅第 8 节。不相容材料: 参阅第 10 节。废弃考虑: 参阅第 13 节。

**第7部分 操作处置与储存****7.1 安全处理防范**

建议

- 预防火灾及产生气溶胶与粉尘之措施

使用区域及总通风装置。仅在通风良好处使用。

一般工作卫生建议

使用后清洗双手。在工作区域不可饮食或抽烟。进入用餐区之前脱下受污染衣物及保护装备。禁止将食物或饮料放置于化学品附近。禁止将化学品放置于一般用于食物或饮料之容器内。远离饮食及动物饲料。

## ATP Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

### 7.2 安全储存条件, 包含任何不兼容性

影响控制

防止外部暴露, 例如  
霜

### 7.3 特定终端用途

参阅第 16 节之一般概览.

## 第8部分 接触控制/个体防护

### 8.1 控制参数

#### 工作暴露限制值 (工作场所暴露限制)

国家	剂名	CAS 编号	标识	PC-TWA [ppm]	PC-TWA [mg/m <sup>3</sup> ]	PC-STEL [ppm]	PC-STEL [mg/m <sup>3</sup> ]	MAC [ppm]	MAC [mg/m <sup>3</sup> ]	注记	来源
CN	乙酸	64-19-7	OEL		10		20				GBZ 2.1

#### 注记

MAC

最高容许值为不应超过之暴露限制值

PC-STEL

短期暴露限制: 不应超过之限制值且与 15 分钟期间相关 (除非另外说明)

PC-TWA

时量平均 (长期暴露限制): 测量或计算与 8 小时参考期之时间加权平均值 (除非另外说明)

#### 成分相关 DNEL

物质名称	CAS 编号	端点	阈值	防护目标, 暴露途径	使用于	暴露时间
Trizma base - DO NOT USE	77-86-1	DNEL	117,5 mg/m <sup>3</sup>	人体, 吸入	工人 (工业)	慢性 - 全身影响
Trizma base - DO NOT USE	77-86-1	DNEL	166,7 mg/kg 体重/天	人体, 皮肤	工人 (工业)	慢性 - 全身影响
Tris	77-86-1	DNEL	117,5 mg/m <sup>3</sup>	人体, 吸入	工人 (工业)	慢性 - 全身影响
Tris	77-86-1	DNEL	166,7 mg/kg 体重/天	人体, 皮肤	工人 (工业)	慢性 - 全身影响

#### 成分相关 PNEC

物质名称	CAS 编号	端点	阈值	生物体	环境区块	暴露时间
Trizma base - DO NOT USE	77-86-1	PNEC	300 mg/l	水生生物	污水处理厂 (STP)	短期 (单一事件)
Tris	77-86-1	PNEC	300 mg/l	水生生物	污水处理厂 (STP)	短期 (单一事件)

### 8.2 暴露控制

适当工程控制

总通风装置.

个体保护措施 (个人防护装备)

眼部/面部防护

穿戴眼部/脸部护具.

## ATP Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

## 皮肤防护

## - 手部防护

穿戴适当手套. 使用依据 EN 374 测试通过之化学保护手套. 使用前检查泄漏紧闭/抗渗性. 若要再次使用手套, 脱下前先清洁手套并晾干. 特殊用途建议与上述手套供货商一起检查防护手套之化学阻力.

## - 其他保护措施

给予皮肤再生复原期. 建议采取预防性皮肤保护措施 (隔离乳霜/软膏). 处置后彻底清洗双手.

## 呼吸防护

若通风不良应穿戴呼吸护具.

## 环境暴露控制

使用适当容器避免环境污染. 远离排水管、地表及地下水.

## 第9部分 理化特性

## 9.1 基本物理与化学性质信息

## 外观

物理状态	液体
颜色	未定
粒子	不相关 (液体)
气味	特征性

## 其他安全参数

pH (值)	未定
熔点/凝固点	未定
初沸点与沸腾范围	100 °C
闪点	未定
蒸发率	未定
可燃性 (固态、气态)	不相关, (流体)
蒸气压	未定
密度	未定
蒸气密度	此信息无法取得
相对密度	此性质之信息无法取得
溶解度	未定

## ATP Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

## 分配系数

- 正辛醇/水 (log KOW)	此信息无法取得
自燃温度	未定
黏度	未定
爆炸性质	无
氧化性质	无

## 9.2 其他信息

液体含量	99,39 %
固形内容物	0,607 %

## 第10部分 稳定性和反应性

## 10.1 反应性

考虑不相容性：参阅下列“避免情况”与“不相容材料”。

## 10.2 化学稳定性

参阅以下“避免情况”。

## 10.3 危害反应之可能性

无已知危害反应。

## 10.4 避免情况

没有已知特定情况必须避免。

## 10.5 不相容材料

没有额外信息。

## 10.6 有害分解产品

由于使用、储存、溢漏及加热产生之合理预期危害分解产物未知。危害燃烧产品：参阅第 5 节。

## 第11部分 毒理学信息

## 11.1 毒理作用信息

无完整混合物之测试数据。

## 分类程序

混合物分类方法以混合物成分为基础（加成公式）。

## 依据 GHS 分类

## 急性毒性

不应分类为急性毒性。

## 皮肤腐蚀性/刺激性

造成轻微皮肤刺激。

## 重度眼睛伤害/眼睛刺激

不应分类为对眼睛具有重度伤害或刺激。

## 呼吸或皮肤致敏性

不应分类为呼吸或皮肤致敏性。

**ATP Bottle**

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

**生殖细胞致突变性**

不应分类为生殖细胞致突变性。

**致癌性**

不应分类为致癌性。

**生殖毒性**

不应分类为生殖毒性物。

**特定目标器官毒性 - 单一暴露**

不应分类为特定目标器官毒性物（单一暴露）。

**特定目标器官毒性 - 重复暴露**

不应分类为特定目标器官毒性物（重复暴露）。

**呼吸危害**

不应分类为具有呼吸危害。

**第12部分 生态学信息****12.1 毒性**

不应分类为具水生危害。

**12.2 持久性与可降解性**

数据无法取得。

**12.3 生物累积潜势**

数据无法取得。

**12.4 土壤中移动性**

数据无法取得。

**12.5 PBT 与 vPvB 评估**不含有浓度 $\geq 0.1\%$ 的PBT-/vPvB-物质。**12.6 内分泌干扰特性**不含有浓度 $\geq 0.1\%$ 的内分泌干扰物（ED）。**12.7 其他不利影响**

数据无法取得。

**第13部分 废弃处置****13.1 废弃物处理方法****污水废弃相关信息**

不可倒入排水槽。避免释放至环境中。参阅特殊说明/安全数据表。

**容器/包装废弃物处理**

完全清空之包装可回收。以处理该物质之方式处理受污染包装。

**备注**

请注意相关国家或地区条款。废弃物应分类后由当地或国家废弃物管理单位分开处理。

**第14部分 运输信息****14.1 UN 编号**

不受运输法规限制

**14.2 联合国正确运输名称**

不相关

**14.3 运输危害分类**

无

## ATP Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

- 14.4 包装类型** 未分派
- 14.5 环境危害** 依据危险物品法规无环境危害
- 14.6 使用者特殊防范**  
没有额外信息.
- 14.7 根据国际海事组织的文书散装运输**  
货柜不是做为散装运输之用.

### 联合国规章范本之信息

#### 运输信息 - 国家法规 - 额外信息 (UN RTDG)

不受运输法规限制: UN RTDG

#### 国际海运危险物品准则 (IMDG) - 额外信息

不受 IMDG 限制.

#### 国际民航组织 (ICAO-IATA/DGR) - 额外信息

不受 ICAO-IATA 限制.

## 第15部分 法规信息

### 15.1 物质或混合物特定之安全、健康与环境法规/法律

没有额外信息.

#### 国家法规 (中国)

##### 中国现有化学物质名录 (IECSC)

并未列出所有成分.

#### 国家库存

国家	库存	状态
AU	AIIC	并未列出所有成分
CA	DSL	并未列出所有成分
CN	IECSC	并未列出所有成分
EU	ECSI	并未列出所有成分
EU	REACH Reg.	并未列出所有成分
JP	CSCL-ENCS	并未列出所有成分
KR	KECI	并未列出所有成分
MX	INSQ	并未列出所有成分
NZ	NZIoC	并未列出所有成分
PH	PICCS	并未列出所有成分
TR	CICR	并未列出所有成分
TW	TCSI	所有成分均列出
US	TSCA	并未列出所有成分

#### 图例

- AIIC Australian Inventory of Industrial Chemicals  
 CICR Chemical Inventory and Control Regulation  
 CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)

## ATP Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

### 图例

DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	EC 物质清单 (EINECS、ELINCS、NLP)
IECSC	中国现有化学物质名录
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH 已注册物质
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

### 15.2 化学安全评估

未执行此混合物中物质之化学安全评估.

## 第16部分 其他信息

### 缩写与简写

缩写	使用缩写说明
CAS	化学摘要服务社 (保有最完善化学物质列表之服务)
DGR	危险物品法规 (见 IATA/DGR)
DNEL	衍生无作用值
ED	内分泌干扰物
EINECS	欧洲现有商业化学物质库存
ELINCS	欧洲公告化学物质列表
Eye Dam.	对眼睛有重度伤害
Eye Irrit.	]对眼睛刺激
Flam. Liq.	易燃液体
GBZ 2.1	生部: 工作场所空气中化学物质容许浓度
GHS	联合国制定之“化学品全球分类及标示调和制度” (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)
IATA	国际航空运输协会
IATA/DGR	空运 (IATA) 危险物品法规 (DGR)
ICAO	国际民航组织
IMDG	国际海运危险物品准则
MAC	最高容许值
NLP	不再视为聚合物
OEL	职业接触限值
PBT	持久性、生物累积性及毒性
PC-STEL	短时间接触容许浓度
PC-TWA	时间加权平均容许浓度
PNEC	预估无反应浓度
ppm	百万分率

## ATP Bottle

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.04.2025

缩写	使用缩写说明
Skin Corr.	对皮肤具有腐蚀性
Skin Irrit.	对皮肤具有刺激性
UN RTDG	联合国对危险物运输之建议
vPvB	高持久性与高生物累积性

**主要参考文献与数据源**

化学品分类和危险性公示通则(国家标准 GB13690). 国家标准: 国家标准: 化学品安全技术说明书内容和项目顺序. GB/T 16483. 化学品安全技术说明书编写指南. GB/T 17519.

联合国对危险物运输之建议. 国际海运危险物品准则 (IMDG). 空运 (IATA) 危险物品法规 (DGR).

**分类程序**

理化特性: 分类以测试混合物为基础.

健康危害, 环境危害: 混合物分类方法以混合物成分为基础 (加成公式).

**相关短语列表 (代码及全文列于第 2、3 章)**

代码	文字
H226	易燃液体和蒸气.
H314	造成严重皮肤灼伤和眼损伤.
H316	造成轻微皮肤刺激.
H318	造成严重眼损伤.

**免责声明**

本信息基于我们目前所知状况. 本安全数据表已汇编并仅限于此产品.